BOTTECCHIA
1926
BOTTECCHIA®
Be green
FOLLOW YOUR
INSTINCT
BE GREEN COLLECTION 2023

BOTTECCHIA

BOTTECCHIA
Be green

FOLLOW YOUR INSTINCT

BE GREEN COLLECTION 2023

Vivere, pedalare e godersi momenti che rimarranno impressi in maniera indelebile nella mente e nel cuore. Dare il meglio di se stessi, sempre. Non arrendersi, mai. Raggiungere traguardi, nuovi; più ambiziosi. Non è una scelta: è un comportamento innato, che parte da dentro. È un istinto. È il nostro istinto. È il tuo istinto. Follow your instinct.

Living, cycling and enjoying moments that will remain indelibly etched in the mind and heart. Give the best of yourself, always. Never give up. Reach new goals; more ambitious. It is not a choice: it is an innate behavior, which starts from within. It is an instinct. It is our instinct. It is your instinct. Follow your instinct.

INDEX

E-ROAD / E-GRAVEL / E-CROSS

BE90 PULSAR CARBON pag. 14
BE89 PULSAR CARBON pag. 15
BE85 MERAK E-GRAVEL pag. 16
BE85S MERAK E-ROAD pag. 16
BE84 MERAK E-CROSS pag. 17

E-MTB

BE61 PROTON pag. 20
BE61D PROTON pag. 21
BE38 AVOK pag. 22
BE37 AVOK pag. 23
BE36 EVO ELEKTRON pag. 24
BE35 EVO ELEKTRON pag. 25
BE55 HYDRON URBAN pag. 26
BE51 HYDRON pag. 28
BE50 HYDRON pag. 29
BE33 TEASER pag. 31
BE32 EVO START pag. 32
BE32 EVO START URBAN pag. 33

E-TREKKING

BE28 CROSSOVER MAN pag. 36
BE27 CROSSOVER LADY pag. 37
BE24 CAMBRIDGE MAN pag. 38
BE22 CAMBRIDGE LADY pag. 39
BE21 EVO MAN pag. 42
BE19 EVO LADY pag. 43
BE18 HOLLYWOOD LADY pag. 44
BE17 E-CITY LADY pag. 45
BE20 RICHMOND LADY pag. 46
BE16 E-CITY MAN pag. 47
BE15 E-CITY LADY pag. 48
BE11 E-CITY LADY pag. 49
BE05 GRAZIELLA GENIO pag. 50
BE01 PITBULL pag. 51

OTTAVIO BOTTECCHIA

Ottavio Bottecchia (San Martino di Colle Umberto, 1 agosto 1894 - Gemona del Friuli 15 giugno 1927) è un mito del ciclismo internazionale, entrato nella storia per essere stato il primo atleta italiano a vincere il Tour de France nel 1924, indossando la maglia gialla dalla prima all'ultima tappa, e a replicare la vittoria l'anno successivo. La sua storia è entrata nella leggenda, strabiliando le folle e stravolgendo il mondo del ciclismo in soli tre anni. Vinse la gara più dura del mondo fuori dai confini della patria, diventando un mito anche oltralpe. La storia incredibile di un instancabile lavoratore attaccato alla famiglia e alla terra, coraggioso eroe della Grande Guerra, che divenne uno dei più grandi campioni Italiani di tutti i tempi.

Ottavio Bottecchia (San Martino di Colle Umberto, 1st August 1894 - Gemona del Friuli 15th June 1927) is a myth of international cycling, who entered into history for being the first Italian athlete to win the Tour de France in 1924, wearing the yellow jersey from the first to the last stage, and to replicate the victory the following year. His history has become legend, astounding the crowd and shaking the world of cycling in just three years. He won the toughest race of the world outside the borders of his homeland, becoming a myth also beyond the Alps. The incredible story of a tireless worker devoted to family and land, brave hero of the Great War, who became one of the greatest Italian champions of all time.

FAZUA MOTORS

FAZUA

Con il sistema di guida Evation di FAZUA, i ciclisti ottengono il supporto solo quando ne hanno davvero bisogno. Quindi, ogni volta che si inizia un percorso o quando si affrontano passaggi in salita o quando si hanno venti contrari, il sistema da un supporto al ciclista. Un'ulteriore caratteristica ineguagliabile del sistema di assistenza Evation, oltre alla sua leggerezza e all'integrazione quasi invisibile all'interno del telaio, è l'eccezionale sensazione di guida naturale con supporto. Il blocco motore può essere aggiunto e rimosso con un clic e consente di passare rapidamente da una bici motorizzata ad una bici classica in qualsiasi momento.

With the FAZUA Evation guide system, riders have assistance only when they need it the most. So whenever starting or when facing uphill passages or headwinds, the system smoothly supports the rider. A further unparalleled feature of the Evation ride system, besides its light weight and the almost invisible integration within the frame, is its exceptional natural riding feeling with support. The drivepack can be added and removed with one click and allows a quick switch from an e-bike to a normal one whenever you like.

LIVELLI DI ASSISTENZA / Wh – MOTORE FAZUA
LEVELS ASSISTANCE / Wh – FAZUA MOTOR



MOVIMENTO CENTRALE
Trasmissione di potenza direttamente alla catena.
Copia massima 60Nm. Peso 1.31 Kg
BOTTOM BRACKET
Power transmission to your chain. Maximum torque 60 Nm. 1.31 Kg weigth

BLOCCO MOTORE
Supporto Pedelec - 25 Km/h 250W nominali - fino a 400W - Peso 1.92 Kg
DRIVEPACK
Pedelec support - 25 Km/h Nominal 250W - up to 400W - 1.92 Kg weigth

BATTERIA SOSTITUIBILE
250Wh - fino a 55Km 36V - Peso 1,4 Kg
REPLACEABLE BATTERY
250Wh - up to 55Km 36V - 1.4 Kg weigth

INTERFACCIA
Interfacce elettriche e meccaniche personalizzate dal motore
INTERFACE
Custom electrical and mechanical interfaces to the Drivepack

CONNETTIVITÀ
Sensore di velocità e connettività CAN al telecomando e accessori opzionali
CONNECTIVITY
Speedsensor and CAN connectivity to Remote and optional accessories

MISURA DELLE PRESTAZIONI
Misurazione della coppia ogni lato e della cadenza
PEDALS TRACKING
Double-side torque measurement and cadence tracking

ASSE E CORONA
Interfaccia corona Isis per un'ampia compatibilità
SHAFT & SPIDER
Isis interface and spider for wide chainring compatibility

OLI MOTORS

3 ANNI DI GARANZIA SUL MOTORE

3 YEARS WARRANTY ON THE MOTOR

OLI è il motore made in Italy prodotto dalla Oli e-bike System, azienda Italiana con oltre 30 anni di esperienza nel settore dei motori elettrici. Studiato per offrire un supporto in grado di affrontare agilmente diversi tipi di percorso, questo motore con potenza nominale di 250 Watt arriva a supportare il ciclista fino al 400% della potenza impiegata, posizionandosi al top della categoria. Progettato con sensore di coppia hi-tech di ultima generazione estremamente sensibile, si attiva con la sola pressione sul pedale indipendentemente dalla rotazione e in funzione della pressione esercitata sul pedale. Il supporto progressivo del motore, silenzioso anche al massimo livello, si adatta automaticamente alla situazione di marcia. Questo garantisce un controllo della trazione ottimale in tutte le marce e ne facilita la gestione offrendo la potenza in base alla richiesta del biker. La drive unit supporta inoltre un intervallo di frequenze di pedalata ancora più ampio, così che la guida risulta reattiva e grintosa, supportando l'utilizzatore in maniera naturale e dinamica.

OLI is the made in Italy motor produced by Oli e-bike System, an Italian company with over 30 years of experience in the electric motor sector. Designed to offer a support that can face different types of routes, this motor with a nominal power of 250 Watts can support the cyclist up to 400% of the power used, positioning itself on the top of the category. Designed with an extremely sensitive latest generation hi-tech torque sensor, it is activated by simply pressing the pedal regardless the rotation and depending on the pressure on the pedal. The progressive engine support, silent even at the highest level, automatically adapts to the driving situation. This guarantees optimal traction control in all levels and offers power according to the rider's need. The drive unit also supports an even wider range of pedalling frequencies, so that riding is responsive and aggressive, supporting the rider in a natural and dynamic way.

Infinity, la nuova batteria da 900Wh.

Il futuro è arrivato. Infinity è la nuova batteria da 900 Wh che assicura un'autonomia senza precedenti. Grazie alle celle di ultima generazione 21700, è possibile raggiungere una capacità maggiore senza aumentare lo spazio di ingombro. Questo permette di avere le dimensioni e il peso di una normale batteria che si integra perfettamente al telaio, ma una maggiore energia disponibile. Infinity permette di raggiungere un'autonomia reale oltre 200 km, assicurando prestazioni e divertimento di lunga durata.

Infinity, the new 900Wh battery.

The future has arrived. Infinity is the new 900 Wh battery that ensures unprecedented battery life. Thanks to the latest generation 21700 cells, it is possible to reach a larger capacity without increasing the overall space. This allows you to have the size and weight of a normal battery that perfectly fits to the frame, but more energy available. Infinity allows you to reach a real range of more 200 km, ensuring long-lasting performance and fun.

OLI SPORT PLUS

- **Potenza 250W** / *Power 250W*
- **Coppia 85 Nm** / *85 Nm torque*
- **Avvio del sistema solo con pressione del pedale, nessuna rotazione** / *System switches on by pushing the pedals, no rotation needed*
- **Alimentazione del sistema 36V** / *36V power surce*
- **Velocità max 25 km/h** / *25 km/h max speed*
- **Sensori cadenza, coppia, velocità e di temperatura** / *Frequency, torque, speed and temperature sensors*
- **Livelli di potenza 5** / *5 assistance levels*
- **Corone attacco BCD 104 30/44 T** / *104 BCD spyder 30/44 T*
- **Standard perno ISIS drive** / *Standard axle ISIS drive*
- **Q-factor 178 mm** / *178 mm q-factor*
- **Para catena o guida catena sistema proprietario, attacco diretto su motore** / *Chain cover or chain guide specific system, direct connection to motor*
- **Peso 3,3 kg** / *3.3 kg weight*
- **Batterie disponibili 900/630/504 Wh** / *Available batteries 900/630/504 Wh*

OLI SPORT PLUS sviluppa una coppia di 85 Nm e viene equipaggiato sui prodotti mountain/sport. Questa versione esprime tutta la potenza possibile per chi non vuole porsi limiti. L'assistenza stupisce fin dalla prima pedalata e si adatta perfettamente su qualsiasi percorso permettendo così all'utilizzatore di concentrarsi sulla guida offrendo sensazioni inimmaginabili. Con 5 livelli di potenza il sistema permette di gestire l'assistenza nel migliore dei modi garantendo prestazioni eccezionali per affrontare qualsiasi tipo di percorso.

OLI SPORT PLUS develops a torque of 85 Nm and is equipped on mountain / sport items. This version expresses all the possible power, for those people who don't want to limit themselves. The assistance amazes from the first pedal and perfectly adapts to any path, allowing the user to concentrate on riding, offering unimaginable sensations. 5 power levels system, it allows you to manage assistance in the best possible way, offering exceptional performance to face any type of path.

LIVELLI DI ASSISTENZA / Wh – MOTORE OLI SPORT PLUS
LEVELS ASSISTANCE / Wh – OLI MOTOR SPORT PLUS



BATTERIA **900** / *BATTERY **900***

BATTERIA **630** / *BATTERY **630***

BATTERIA **504** / *BATTERY **504***

OLI SPORT ONE

- **Potenza 250W** / *Power 250W*
- **Coppia 58 Nm** / *58 Nm torque*
- **Avvio del sistema solo con pressione del pedale, nessuna rotazione** /*System switches on by pushing the pedals, no rotation needed*
- **Alimentazione del sistema 36V** / *36V power surce*
- **Velocità max 25 km/h** / *25 km/h max speed*
- **Sensori cadenza, coppia, velocità e di temperatura** / *Frequency, torque, speed and temperature sensors*
- **Livelli di potenza 5** / *5 assistance levels*
- **Corone attacco BCD 104 30/44 T** / *104 BCD spyder 30/44 T*
- **Standard perno ISIS drive** / *Standard axle ISIS drive*
- **Q-factor 178 mm** / *178 mm q-factor*
- **Para catena o guida catena sistema proprietario, attacco diretto su motore** / *Chain cover or chain guide specific system, direct connection to motor*
- **Peso 3,3 kg** / *3.3 kg weight*
- **Batterie disponibili 630/504/468 Wh** / *Available batteries 630/504/468 Wh*

OLI SPORT ONE sviluppa una coppia di 58Nm per la versione trekking/urban, programmato per un supporto fluido ed equilibrato estremamente piacevole che assicura tutta la potenza necessaria con il minimo sforzo, adeguato per l'uso trekking e city. In questo caso l'autonomia rappresenta un punto focale dove i nostri ingegneri hanno riposto massima attenzione, per questo riducendo leggermente la coppia fornita e rendendo più fluida l'assistenza, sono riusciti ad ottenere migliori prestazioni. Questa versione infatti viene offerta sia con batteria da 630, 504 e 468 Wh.

OLI SPORT ONE develops a torque of 58Nm for trekking / urban items, designed to an extremely pleasant fluid and balanced support that ensures all the necessary power with minimum effort, suitable for trekking and city use. In this case, autonomy represents a focal point and our engineers have placed the max attention. By slightly reducing the torque provided and supplying a more fluid assistance, better performances are guaranteed. This version is offered with both 630, 504 and 468 Wh battery.

LIVELLI DI ASSISTENZA / Wh – MOTORE OLI SPORT ONE
LEVELS ASSISTANCE / Wh – OLI MOTOR SPORT ONE



BATTERIA **630** / *BATTERY **630***

BATTERIA **504** / *BATTERY **504***

BATTERIA **468** / *BATTERY **468***

BATTERIA **504** / *BATTERY **504***

SHIMANO MOTORS

LIVELLI DI ASSISTENZA / Wh – MOTORE SHIMANO EP8
LEVELS ASSISTANCE / Wh – SHIMANO EP8 MOTOR



Il motore EP8 è l'ultima evoluzione per e-bike di Shimano, progettata per dare la giusta potenza al momento giusto con un controllo totale e regolabile su misura delle proprie necessità. Con 2,6kg, il sistema EP8 pesa 300 grammi meno delle precedenti versioni. Si tratta di una delle unità motore più leggere e offre la massima potenza nella sua categoria. Le salite più ripide e i tracciati più impegnativi sono affrontabili con la massima fiducia grazie alla coppia massima aumentata a 85 Nm. EP8 assicura una potenza fluida e diretta per garantire di avere sempre il controllo totale mantenendo una sensazione di naturalezza. Grazie ai materiali a conduzione di calore a base di magnesio e all'involucro del motore completamente rinnovato, il sistema EP8 può gestire le temperature in aumento in salita, garantendovi di poter sfruttare la coppia massima più a lungo. É possibile scegliere tra 10 livelli di servoassistenza. 5 livelli di servoassistenza in partenza oppure si può selezionare la coppia massima più adeguata scegliendo tra tre modalità (Eco, Trail e/o Boost). Il display LCD da 1.6 pollici consente di accedere facilmente a tutte le principali informazioni, e di connettersi con Bluetooth con smartphone e tablet tramite le app E-Tube. L'interruttore di servoassistenza al manubrio permette di selezionare le modalità di assistenza, visualizzare le informazioni sul display e attivare la modalità Walk. Per rispondere al massimo alle esigenze del ciclista e rendere la pedalata più fluida è stato ridotto anche l'attrito del 36%, ottimizzando il meccanismo della frizione per dare maggiore reattività con un distacco della servoassistenza più fluido a velocità superiori a 25 km/h.

The EP8 engine is Shimano's latest evolution for e-bikes, designed to deliver the right power at the right time with total and adjustable control tailored to your needs. At 2.6kg, the EP8 system weighs 300 grams less than previous versions. It is one of the lightest motor units and it offers the highest power in its class. The steepest climbs and the most demanding tracks can be tackled with the utmost confidence thanks to the maximum torque increased to 85 Nm. EP8 ensures smooth and direct power to ensure that you always have total control while maintaining a feeling of naturalness. Thanks to magnesium-based heat-conducting materials and completely revamped engine casing, the EP8 system can handle rising temperatures on the go, ensuring you can harness maximum torque for longer. It is possible to choose between 10 levels of power assistance. 5 levels of power assistance at the start or you can select the most suitable maximum torque by choosing between three modes (Eco, Trail and / or Boost). The 1.6-inch LCD display allows easy access to all the main information, and to connect with Bluetooth with smartphones and tablets via the E-Tube apps. The power assistance switch on the handlebar allows you to select assistance modes, view information on the display and activate Walk mode. To best meet the needs of the cyclist and make pedaling smoother, friction has also been reduced by 36%, optimizing the clutch mechanism to give greater reactivity with a smoother detachment of the power assistance at speeds above 25 km/h.

SHIMANO | EP8 EQUIPPED

SILENZIOSO
COMPATTO
POTENTE

EP8



MOTORE/ MOTOR
- 85 Nm di coppia/85 Nm torque output
- elevata efficienza per una lunga autonomia/ highly efficient for a long riding range

ALBERO MOTORE/ SHAFT
- HOLLOWTECH technology
- riduce il peso e aumenta la rigidità/ trims weight and boosts stiffness

FRIZIONE AD UN SENSO/ ONE WAY CLUTCH
- in assenza di assistenza disinserimento immediato e regolare del motore per una sensazione di guida naturale/ smooth immediate engagement, drag reduced for a natural riding feel

SISTEMA DI INGRANAGGI A 3 FASI/ 3 STAGES GEARING SYSTEM
- ottimizza le performance del motore ad alti regimi/ optimizes high motor performance
- assemblaggio intelligente per un design compatto/ smart packaging for compact design

TORQUE SENSOR AD ALTA PRECISIONE/ HIGH PRECISION TORQUE SENSOR
- la misura accurata della coppia permette di fornire la potenza in modo più naturale/ high accuracy torque measuring allows for responsive characteristics delivering the most natural power output
- modalità Trail rivista per aumentare il confort e il controllo del ciclista/ refined trail mode to boost rider comfort, control and confidence
- possibilità di personalizzazione tramite l'app E-Tube/ customize your ride with the E-tube app

LEGGEREZZA/ LIGHTWEIGHT
- peso totale di 2,6 kg/ 2,6 kg total weight
- case compatto in magnesio che ottimizza il design nel peso e nella forma/ frame design in both weight and handling

REAR HUB MOTORS

Le e-bike Bottecchia BeGreen dedicate principalmente ad un uso city-urban vengono equipaggiate con motore integrato al mozzo sulla ruota posteriore. L'inserimento del motore sul mozzo permette di sviluppare una geometria del telaio più semplice e pulita, inoltre permette di equipaggiare con impianto elettrico anche le più compatte folding bikes. Comode e versatili queste e-bike permettono di muoversi agilmente in città tra il traffico urbano, ma sono perfette anche per le passeggiate nel tempo libero. Progettato per avere una bassa manutenzione, questo tipo di motore garantisce una guida intuitiva e affidabile, perfetta per superare brevi salite e raggiungere le tue destinazioni con una spinta in più.

Il motore al mozzo Rear HUB sviluppa una potenza di 250W e una coppia di 45 Nm in un peso contenuto di poco più di 3 kg. Fa eccezione solamente BE05 Genio, equipaggiata con motore con coppia da 30 Nm. Compatto e versatile, non richiede particolari interventi di manutenzione ordinaria. Posto all'interno del mozzo posteriore, questo motore funziona con tecnologia Brushless, che mette in movimento la ruota grazie all'alimentazione della batteria, sfruttando la rotazione dei cuscinetti. Il motore basa la sua risposta e spinta sulla lettura di un sensore esterno di pedalata, che ne regola il funzionamento. Per questo la potenza e la coppia vengono erogate in maniera lineare, senza considerare la forza impressa sui pedali. Allo stesso modo il motore interrompe l'erogazione di potenza non appena si smette di pedalare.

Bottecchia BeGreen e-bikes mainly dedicated to city-urban use are equipped with a motor integrated into the hub on the rear wheel. The insertion of the motor on the hub allows you to develop a simpler and cleaner frame geometry, and also allows you to equip with an electrical system even the most compact folding bikes. Comfortable and versatile, these e-bikes allow you to move easily in the urban traffic, but are also perfect for rides in your free time. Designed to be low maintenance, this type of engine provides intuitive and reliable driving, perfect for overcoming short climbs and reaching your destinations with an extra boost.

The Rear HUB motor has a power of 250W and a torque of 45 Nm in a weight of just over 3 kg. The only exception is the BE05 Genio, equipped with a 30 Nm torque motor. Compact and versatile, it does not require special routine maintenance. Placed inside the rear hub, this motor works with Brushless technology, which puts the wheel in motion thanks to the battery supply, taking advantage of the rotation of the bearings. The motor bases its response and push on the reading of an external pedaling sensor, which regulates its operation. This is why the power and torque are delivered in a linear manner, without considering the force imprinted on the pedals. In the same way the motor stops the power supply as soon as you stop pedaling.

BATTERIE / *BATTERIES*

Il motore al mozzo Rear HUB viene abbinato a batterie agli ioni di litio da 288, 468, 504 e 522 Wh, tutte con celle LG/SAMSUNG/PANASONIC modello 18650.

The Rear HUB hub motor is combined with 288, 468, 504 and 522 Wh lithium-ion batteries, all with LG/SAMSUNG/PANASONIC cells, 18650 model.

La batteria da 288 Wh è l'Ultra Slim al porta pacchi da solo 1,5 kg. Sviluppa 36V per 8Ah e garantisce un'autonomia fino a 50 km in condizioni di percorso/ciclista ottimali.*

*The 288 Wh battery is the Ultra Slim on the carrier of only 1.5 kg. It develops 36V for 8Ah and guarantees a range of up to 50 km in optimal path/ cyclist conditions. **

La batteria da 468 Wh è progettata nelle due versioni al porta pacchi e integrata al telaio. E' ricaricabile attraverso il jack di ricarica sia quando montata sulla bici, che una volta smontata dal telaio. Autonomia fino a 80 km in condizioni di percorso/ciclista ottimali.*

*The 468 Wh battery is designed in the two versions on the carrier and integrated in the frame. It is rechargeable through the charging jack both when mounted on the bike, and once removed from the frame. Range up to 80 km in optimal route/cyclist conditions. **

La batteria da 504 Wh si installa e integra perfettamente sul tubo obliquo ed è ricaricabile attraverso il jack di ricarica sia quando montata sulla bici, che una volta smontata dal telaio. Autonomia fino a 90 km in condizioni di percorso/ciclista ottimali.*

*The 504 Wh battery is installed and perfectly integrated down tube and is rechargeable through the charging jack both when mounted on the bike, and once removed from the frame. Range up to 90 km in optimal route/cyclist conditions. **

La batteria da 522 Wh si installa lungo il tubo sella e sviluppa un'energia di 36 V per 14,5 Ah. Autonomia fino a 100 km in condizioni di percorso/ciclista ottimali.*

*The 522 Wh battery is installed along the seat tube and develops an energy of 36 V for 14.5 Ah. Range up to 100 km in optimal route/cyclist conditions. **

* Le autonomie sono sempre da intendersi in condizioni di terreno pianeggiante ed ottimale con una velocità costante di 15 km/h, mezzo in buone condizioni e peso del ciclista inferiore ai 70 kg.

*** Autonomies are always to be understood in flat and optimal ground conditions with a constant speed of 15 km/h, bike in good condition and weight of the cyclist less than 70 kg.*

DISPLAY

Il display LED prevede 3 livelli di assistenza più la modalità di camminata assistita a 6 km/h che agevola la partenza nei tratti in salita. Il display multifunzione permette di regolare il livello di assistenza, l'accensione e lo spegnimento delle luce e di verificare il livello di carica della batteria.

The LED display provides 3 levels of assistance plus the 6 km/h assisted walking mode that facilitates the start in the uphill sections. The multifunction display allows you to adjust the level of assistance, the switching on and off of the light and to check the battery charge level.

Il display LCD con controllo remoto permette di controllare a colpo d'occhio tutte le principali informazioni di guida: livello della batteria, indicazione livello di assistenza, indicazione di velocità, contachilometri totale e parziale, funzione di camminata assistita, indicazione del tempo di viaggio, retroilluminazione e indicazione dei codici di errore. Questo LCD retroilluminato, leggibile in tutte le condizioni meteo, viene gestito dalla pulsantiera al manubrio, intuitiva e di facile utilizzo.

The LCD display with remote control allows you to control at a glance all the main driving information: battery level, assistance level indication, speed indication, total and partial distance, assisted walking function, indication of travel time, backlight and indication of error codes. This backlit LCD, readable in all weather conditions, is managed by the handlebar control, intuitive and easy to use.

Il display LCD con comando integrato riunisce tutte le funzioni di controllo in un unico supporto. Lo schermo LCD retroilluminato mostra tutte le principali informazioni di guida, mentre la pulsantiera integrata permette di passare da una funzione all'altra: indicatore livello di batteria, indicazione di velocità, distanza di viaggio e distanza totale, tempo di viaggio, codici di errore e accensione/spegnimento luci.

The LCD display with integrated control brings all control functions together in one device. The backlit LCD screen shows all the main driving information, while the integrated keypad allows you to switch from one function to another: battery level indicator, speed indication, travel distance and total distance, travel time, error codes and lights on/off.

BOTTECCHIA
BOTTECCHIA
BOTTECCHIA
BOTTECCHIA

E-ROAD
E-GRAVEL
E-CROSS

BE90 PULSAR CARBON pag. 14
BE89 PULSAR CARBON pag. 15
BE85 MERAK E-GRAVEL pag. 16
BE85S MERAK E-ROAD pag. 16
BE84 MERAK E-CROSS pag. 17

BE90 PULSAR CARBON

E-ROAD SHIMANO ULTEGRA 22s DISK FAZUA 250Wh

C39 NERO GRIGIO
C39 BLACK GREY
COD. **BE90** 05 47 39
COD. **BE90** 05 50 39
COD. **BE90** 05 53 39
COD. **BE90** 05 55 39
COD. **BE90** 05 58 39

TELAIO *FRAME*	E-Road CARBON thru axle integrated battery	**BATTERIA** *BATTERY*	Fazua 36V 250Wh	**COPERTURE** *TIRES*	Vittoria Zaffiro 700x28
FORCELLA *FORK*	CARBON monoscocca UD-disco	**CASSETTA** *CASSETTE*	Shimano Ultegra 11/30 11s	**MISURE** *SIZES*	47/50/53/55/58
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano Ultegra 11s	**FRENI** *BRAKES*	Shimano Ultegra Disk	**COLORI** *COLOURS*	c39 Nero grigio; c39 Black grey
MOTORE *MOTOR*	Fazua 36V 250W guarnitura 34-50d/chainwheel 34-50t	**RUOTE** *WHEELS*	Fulcrum Racing 900/800 Disk	**PESO** *WEIGHT*	Kg. 14,000

BE89 PULSAR CARBON CROSS

E-CROSS SHIMANO 105 MIX 20s DISK FAZUA 250Wh

C39 NERO GRIGIO
C39 BLACK GREY
COD. **BE89** 06 47 39
COD. **BE89** 06 50 39
COD. **BE89** 06 53 39
COD. **BE89** 06 55 39
COD. **BE89** 06 58 39



SIZE	A	B1	C	E	F	S	STACK	REACH
47	470	520	74,5°	71,5°	415	130	531	370
50	500	525	74°	72°	415	130	531	370
53	530	545	73,7°	72,5°	415	140	553	382
55	550	560	73°	73°	415	160	572	389
58	580	590	72,5°	73,5°	415	180	615	397

TELAIO *FRAME*	E-Road CARBON thru axle integrated battery
FORCELLA *FORK*	CARBON monoscocca UD-disco
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano 105 10s
MOTORE *MOTOR*	Fazua 36V 250W guarnitura 34-50d/chainwheel 34-50t
BATTERIA *BATTERY*	Fazua 36V 250Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano Tiagra 11/32 10s
FRENI *BRAKES*	Shimano Disk MT 200
RUOTE *WHEELS*	Raxe Comp 2 Disk-thru axle 15/12
COPERTURE *TIRES*	Vittoria Zaffiro 700x28
MISURE *SIZES*	47/50/53/55/58
COLORI *COLOURS*	c39 Nero grigio; c39 Black grey
PESO *WEIGHT*	Kg. 13,900

BE85 MERAK

E-GRAVEL SRAM APEX 11s DISK OLI 504Wh

BE85S MERAK

E-ROAD SRAM APEX 11s DISK OLI 504Wh

BE85S MERAK E-ROAD
C59 ANTRACITE VERDE OPACO
C59 MATT ANTHRACITE GREEN
COD. **BE85S** 08 44 59
COD. **BE85S** 08 48 59
COD. **BE85S** 08 52 59
COD. **BE85S** 08 56 59

C59 ANTRACITE VERDE OPACO
C59 MATT ANTHRACITE GREEN
COD. **BE85** 08 44 59
COD. **BE85** 08 48 59
COD. **BE85** 08 52 59
COD. **BE85** 08 56 59

BE85

TELAIO *FRAME*	E-Gravel Alu thru axle Integrated battery	**BATTERIA** *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 504Wh	**COPERTURE** *TIRES*	Veetireco CXV 700x40 Rail sport
FORCELLA *FORK*	CARBON monoscocca UD-disco	**CASSETTA** *CASSETTE*	Sram Apex 11/42 11s	**MISURE** *SIZES*	44/48/52/56
CAMBIO *DERAILLEUR*	Sram Apex 11s	**FRENI** *BRAKES*	Sram Apex Disk	**COLORI** *COLOURS*	c59 Antracite verde opaco; c59 Matt anthracite green,
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 44d/chainwheel 44t	**RUOTE** *WHEELS*	Fulcrum Racing 800 Disk	**PESO** *WEIGHT*	Kg. 19,900

BE85S

TELAIO *FRAME*	E-Road Alu thru axle Integrated battery	**BATTERIA** *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 504Wh	**COPERTURE** *TIRES*	Vittoria Zaffiro 700x28
FORCELLA *FORK*	CARBON monoscocca UD-disco	**CASSETTA** *CASSETTE*	Sram Apex 11/42 11s	**MISURE** *SIZES*	44/48/52/56
CAMBIO *DERAILLEUR*	Sram Apex 11s	**FRENI** *BRAKES*	Sram Apex Disk	**COLORI** *COLOURS*	c59 Antracite verde opaco; c59 Matt anthracite green
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 44d/chainwheel 44t	**RUOTE** *WHEELS*	Fulcrum Racing 800 Disk	**PESO** *WEIGHT*	Kg. 19,900

BE84 MERAK

E-CROSS SRAM SX 12s DISK OLI 504Wh

Veloce, comoda, inarrestabile. La tua nuova E-GRAVEL.

La E-GRAVEL MERAK è equipaggiata con il nuovo motore OLI SPORT con 85 Nm. Le qualità di una gravel muscolare si uniscono alle capacità del sistema elettrico che potenziano le performance permettendoti di esplorare nuovi confini senza preoccuparti del percorso. MERAK è disponibile in tre diversi allestimenti, BE85 GRAVEL, BE85S ROAD, e BE84 CROSS. Scopri i dettagli dei diversi equipaggiamenti nella tabella degli allestimenti.

Fast, comfortable, unstoppable. Your new E-GRAVEL.

The new MERAK E-GRAVEL with 85Nm OLI SPORT engine does not allow for compromises. The qualities of a normal gravel combine with the capabilities of the electrical system that enhance performance allowing you to explore new boundaries without worrying about the path. MERAK is available in three different versions, BE85 GRAVEL, BE85S ROAD, and BE84 CROSS. Discover the details of the different equipment in the equipment table.



SIZE	A	B	B1	C	E	F	S
44	440	508	525	74,5°	70,5	470	110
48	480	513	530	74°	71°	470	120
52	520	533	550	73,5°	71,5°	470	140
56	560	561	580	73°	72°	470	180

C59 ANTRACITE VERDE OPACO
C59 MATT ANTHRACITE GREEN
COD. **BE84** 08 44 59
COD. **BE84** 08 48 59
COD. **BE84** 08 52 59
COD. **BE84** 08 56 59

TELAIO *FRAME*	E-Cross Alu thru axle Integrated battery	**BATTERIA** *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 504Wh	**COPERTURE** *TIRES*	Michelin/Veetireco 700x40 Protec/Rail sport
FORCELLA *FORK*	CARBON monoscocca UD-disco	**CASSETTA** *CASSETTE*	Sram SX 11/50 12s	**MISURE** *SIZES*	44/48/52/56
CAMBIO *DERAILLEUR*	Sram SX 12s	**FRENI** *BRAKES*	Shimano Disk MT 200	**COLORI** *COLOURS*	c59 Antracite verde opaco; c59 Matt anthracite green
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 44d/chainwheel 44t	**RUOTE** *WHEELS*	Raxe Comp 2 Disk-thru axle 15/12	**PESO** *WEIGHT*	Kg. 19,900

E-MTB

BE61 PROTON	pag. 20
BE61D PROTON	pag. 21
BE38 AVOK	pag. 22
BE37 AVOK	pag. 23
BE36 EVO ELEKTRON	pag. 24
BE35 EVO ELEKTRON	pag. 25
BE55 HYDRON URBAN	pag. 26
BE51 HYDRON	pag. 28
BE50 HYDRON	pag. 29
BE33 TEASER	pag. 31
BE32 EVO START	pag. 32
BE32 EVO START URBAN	pag. 33

BE61 PROTON

E-FULL 29" SHIMANO DEORE 12s SHIMANO EP8 630Wh

C91 ANTRACITE ROSSO
C91 ANTHRACITE RED
COD. **BE61** 07 40 91
COD. **BE61** 07 46 91
COD. **BE61** 07 50 91

TELAIO *FRAME*	E-FULL 29" Alu thru axle travel 150 Integrated battery
FORCELLA *FORK*	Rock Shox 29" 35 GOLD RL Boost 150mm
AMMORTIZZATORE *REAR SHOX*	Rock Shox Deluxe RL
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano Deore 12s
MOTORE *MOTOR*	Shimano EP8 36V 250W guarnitura 34d/chainwheel 34t
BATTERIA *BATTERY*	Shimano 36V 630Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano Deore 10/51 12s
FRENI *BRAKES*	Shimano Disk MT 520 DP
REGGISELLA *SEATPOST*	Telescopico 30,9mm Tranz-x
RUOTE *WHEELS*	Raxe 29" Disk TL30 thru axle 15/12
COPERTURE *TIRES*	Vittoria MTB 29x2,35 Martello
MISURE *SIZES*	40/46/50
COLORI *COLOURS*	c91 Antracite rosso; c91 Anthracite red
PESO *WEIGHT*	Kg. 24,800

BE61D PROTON

E-FULL 29" SHIMANO XT DI2 11s SHIMANO EP8 630Wh



SIZE	A	B	B1	C	E	F	S	STACK	REACH
40	406	556	590	75,6°	66°	465	130	618	422
46	457	569	605	75,6°	66°	465	130	628	437
50	508	596	635	75,6°	66°	465	135	633	465

Più potenza, più avventura, meno limiti.

Il telaio da enduro E-FULL 29" della BE61 PROTON, con perno passante da 12mm e 150mm di escursione, le sospensioni Rock Shox e il motore Shimano EP8 si combinano perfettamente in questa e-bike per dare incredibili prestazioni sul trail. Progettata per andare forte sia in salita che in discesa, PROTON offre grandi capacità di assistenza nei tratti più impegnativi, fornendo la giusta potenza con un controllo totale e regolabile su misura delle proprie necessità.

More power, more adventure, fewer limits.

The E-FULL 29 "enduro frame of BE61 PROTON, with 12mm thru axle and 150mm travel, Rock Shox suspension and Shimano EP8 engine perfectly combine in this e-bike for incredible trail performance. Designed to go fast both uphill and downhill, PROTON offers great assistance capabilities in the most demanding stretches, providing the right power with total and adjustable control tailored to your needs.

C91 ANTRACITE ROSSO
C91 ANTHRACITE RED
COD. **BE61** D7 40 91
COD. **BE61** D7 46 91
COD. **BE61** D7 50 91

TELAIO *FRAME*	E-FULL 29" Alu thru axle travel 150 Integrated battery
FORCELLA *FORK*	Rock Shox 29" 35 GOLD RL Boost 150mm
AMMORTIZZATORE *REAR SHOX*	Rock Shox Deluxe RL
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano XT Di2 11s
MOTORE *MOTOR*	Shimano EP8 36V 250W guarnitura 34d/chainwheel 34t
BATTERIA *BATTERY*	Shimano 36V 630Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano XT 11/42 11s
FRENI *BRAKES*	Shimano Disk MT 520 DP
REGGISELLA *SEATPOST*	Telescopico 30,9mm Tranz-x
RUOTE *WHEELS*	Raxe 29" Disk TL30 thru axle 15/12
COPERTURE *TIRES*	Vittoria MTB 29x2,35 Martello
MISURE *SIZES*	40/46/50
COLORI *COLOURS*	c91 Antracite rosso; c91 Anthracite red
PESO *WEIGHT*	Kg. 24,800

BE38 AVOK

E-FULL 29”/27,5” SRAM SX 12s OLI 900Wh

CB7 NERO SPARKLING GLASS OPACO
CB7 MATT BLACK SPARKLING GLASS
COD. **BE38** 09 44 B7
COD. **BE38** 09 48 B7



SIZE	A	B	B1	C	E	F	S
44	440	549	623	71°	67,5°	477	120
48	480	547	623	71°	67,5°	477	120

C91 ANTRACITE ROSSO
C91 ANTHRACITE RED
COD. **BE38** 09 44 91
COD. **BE38** 09 48 91

INFINITY 900 WH

TELAIO *FRAME*	E-FULL 29"/27,5" Alu thru axle travel 130 Integrated battery
FORCELLA *FORK*	Rock Shox 29" 35 Silver RL Boost 150mm
AMMORTIZZATORE *REAR SHOX*	Rock Shox Deluxe RL
CAMBIO *DERAILLEUR*	Sram SX 12s
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 32d/chainwheel 32t
BATTERIA *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 900Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Sram SX 11/50 12s
FRENI *BRAKES*	Shimano Disk MT 420 DP
REGGISELLA *SEATPOST*	Telescopico 30,9mm Tranz-x
RUOTE *WHEELS*	Raxe TL30 Front/29" TL40 Rear/27,5", thru axle 15/12
COPERTURE *TIRES*	Vittoria/Veetireco MTB 29x2,30/27,5x2,60
MISURE *SIZES*	44/48
COLORI *COLOURS*	c91 Antracite Rosso, cB7 Nero Sparkling glass opaco; c91 Anthracite Red, cB7 Matt Black sparkling glass
PESO *WEIGHT*	Kg. 27,000

BE37 AVOK

E-FULL 29”/27,5” SHIMANO DEORE 10s OLI 900Wh

C91 ANTRACITE ROSSO
C91 ANTHRACITE RED
COD. **BE37** 09 44 91
COD. **BE37** 09 48 91

Il futuro è arrivato.

AVOK è la nuova E-FULL di ultima generazione equipaggiata con INFINITY, la batteria integrata da 900 Wh, che re interpreta l’idea di mountain bike elettrica bi ammortizzata. Più potenza, più chilometri, più terreno. Il motore OLI SPORT PLUS da 250W fornisce una trazione potente grazie alla coppia di 85Nm mentre la batteria da 900Wh permette di raggiungere un’autonomia reale fino ad oltre 200 km. Disponibile in due versioni: BE38 con cambio Sram SX, forcella RS 35 Silver Air da150mm e ammortizzatore RS Deluxe Select, e BE37 con cambio Shimano Deore, forcella Suntour XCR Air da 140mm e ammortizzatore Suntour Raidon Lo.

The future has arrived.

AVOK is the new latest generation E-FULL equipped with INFINITY, the integrated 900 Wh battery, which reinterprets the idea of a full-suspension electric mountain bike. More power, more kilometres, more terrain. The 250W OLI SPORT PLUS motor provides powerful traction thanks to the torque of 85Nm while the 900Wh battery allows you to reach a real range of more 200 km. Available in two versions: BE38 with Sram SX drivetrain, 150mm RS 35 Silver Air fork and RS Deluxe Select rear shock, and BE37 with Shimano Deore drivetrain, 140mm Suntour XCR Air fork and Suntour Raidon Lo shock.

CB7 NERO SPARKLING GLASS OPACO
CB7 MATT BLACK SPARKLING GLASS
COD. **BE37** 09 44 B7
COD. **BE37** 09 48 B7

TELAIO *FRAME*	E-FULL 29"/27,5" Alu thru axle travel 130 Integrated battery
FORCELLA *FORK*	Suntour 29" XCR 34 Air Boost RL 140mm
AMMORTIZZATORE *REAR SHOX*	Suntour Raidon LO
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano Deore 10s
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 32d/chainwheel 32t
BATTERIA *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 900Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano Deore 11/42 10s
FRENI *BRAKES*	Shimano Disk MT 420 DP
REGGISELLA *SEATPOST*	Telescopico 30,9mm Tranz-x
RUOTE *WHEELS*	Raxe TL30 Front/29" TL40 Rear/27,5", thru axle 15/12
COPERTURE *TIRES*	Vittoria/Veetireco MTB 29x2,30/27,5x2,60
MISURE *SIZES*	44/48
COLORI *COLOURS*	c91 Antracite Rosso, cB7 Nero Sparkling glass opaco; c91 Anthracite Red, cB7 Matt Black sparkling glass
PESO *WEIGHT*	Kg. 27,000

BE36 EVO ELEKTRON

E-FULL 29”/27,5” SHIMANO DEORE 11s OLI 630Wh



SIZE	A	B	B1	C	E	F	S
44	440	572	600	71°	67°	500	135
48	480	575	605	71°	67°	500	135

C81 NERO ROSSO
C81 BLACK RED
COD. **BE36** 07 44 81
COD. **BE36** 07 48 81

C93 NERO VERDE
C93 BLACK GREEN
COD. **BE36** 07 44 93
COD. **BE36** 07 48 93

TELAIO *FRAME*	E-FULL 29"/27,5" Alu thru axle 12mm travel 130 Integrated battery
FORCELLA *FORK*	Rock Shox 29" 35 Silver RL Boost 150mm
AMMORTIZZATORE *REAR SHOX*	Rock Shox Monarch RL
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano Deore 11s
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 32d/chainwheel 32t
BATTERIA *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 630Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano Deore 11/51 11s
FRENI *BRAKES*	Shimano Disk MT 410
REGGISELLA *SEATPOST*	Telescopico 30,9mm Zoom
RUOTE *WHEELS*	Raxe TL30 Front/29" TL40 Rear/27,5", thru axle 15/12
COPERTURE *TIRES*	Vittoria/Veetireco MTB 29x2,30/27,5x2,60
MISURE *SIZES*	44/48
COLORI *COLOURS*	c81 Nero rosso, c93 Nero verde; c81 Black red, c93 Black green
PESO *WEIGHT*	Kg. 26,000

BE35 EVO ELEKTRON

E-FULL 29”/27,5” SHIMANO DEORE 10s OLI 630Wh

C93 NERO VERDE
C93 BLACK GREEN
COD. **BE35** 07 44 93
COD. **BE35** 07 48 93

C81 NERO ROSSO
C81 BLACK RED
COD. **BE35** 07 44 81
COD. **BE35** 07 48 81

TELAIO *FRAME*	E-FULL 29"/27,5" Alu thru axle travel 130 Integrated battery
FORCELLA *FORK*	Suntour 29" XCM 34 BOOST RL 130mm axle 15mm
AMMORTIZZATORE *REAR SHOX*	Suntour Raidon LO
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano Deore 10s
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 32d/chainwheel 32t
BATTERIA *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 630Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano Deore 11/42 10s
FRENI *BRAKES*	Shimano Disk MT 200
REGGISELLA *SEATPOST*	Telescopico 30,9mm Tranz-x
RUOTE *WHEELS*	Raxe TL30 Front/29" TL40 Rear/27,5", thru axle 15/12
COPERTURE *TIRES*	Vittoria/Veetireco MTB 29x2,30/27,5x2,60
MISURE *SIZES*	44/48
COLORI *COLOURS*	c81 Nero rosso, c93 Nero verde; c81 Black red, c93 Black green
PESO *WEIGHT*	Kg. 26,600

BE55 HYDRON URBAN

E-MTB 29" SHIMANO DEORE 10s OLI 900Wh



SIZE	A	B	B1	C	E	F	S
40	400	590	590	70°	67,5°	485	145
44	440	591	600	70°	67,5°	485	145
48	480	560	620	70°	67,5°	485	145
52	520	577,5	640	70°	67,5°	485	145

C78 TITANIO OPACO
C78 MATT TITANIUM
COD. **BE55** 09 40 78
COD. **BE55** 09 44 78
COD. **BE55** 09 48 78
COD. **BE55** 09 52 78

TELAIO *FRAME*	E-MTB 29" Alu Integrated battery
FORCELLA *FORK*	Suntour XCM ATB DS RL 100mm
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano Deore 10s
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 32d/chainwheel 32t
BATTERIA *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 900Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano Deore 11/42 10s
FRENI *BRAKES*	Shimano Disk MT 420 DP
RUOTE *WHEELS*	Raxe TL30 Front/29" TL40 Rear/27,5", thru axle 15/12
COPERTURE *TIRES*	Schwalbe 29x2,40 supermoto
MISURE *SIZES*	40/44/48/52
COLORI *COLOURS*	c91 Antracite Rosso, c78 Titanio Opaco; c91 Anthracite Red, c78 Matt Titanium
PESO *WEIGHT*	Kg. 26,000

Potenza e versatilità, metti in moto l'avventura.

HYDRON URBAN è l'E-MTB di ultima generazione equipaggiata con la nuova batteria INFINITY da 900Wh, accessoriata per qualsiasi avventura. Questa mountain bike combina le capacità di una bici da trail e la versatilità di una trekking bike da escursionismo. Grazie alla straordinaria autonomia garantita dalla nuova batteria integrata, e al motore OLI da 85 Nm, il supporto elettrico permette di raggiungere nuove mete senza preoccuparsi del percorso.

Power and versatility, get the adventure started.

HYDRON URBAN is the latest generation E-MTB with the new 900Wh INFINITY battery, equipped for any adventure. This mountain bike combines the capabilities of a trail bike and the versatility of a trekking touring bike. Thanks to the extraordinary autonomy guaranteed by the new integrated battery, and to the 85 Nm OLI engine, the electric support allows you to reach new destinations without worrying about the route.

C91 ANTRACITE ROSSO
C91 ANTHRACITE RED
COD. **BE55** 09 40 91
COD. **BE55** 09 44 91
COD. **BE55** 09 48 91
COD. **BE55** 09 52 91

BE51 HYDRON

E-MTB 29" SRAM SX 12s OLI 900Wh

C78 TITANIO OPACO
C78 MATT TITANIUM
COD. **BE51** 09 40 78
COD. **BE51** 09 44 78
COD. **BE51** 09 48 78
COD. **BE51** 09 52 78

Più autonomia, più divertimento.

Se cerchi qualcosa in più di una semplice E-MTB, che possa darti un'assistenza intelligente, senza limiti di percorso hai trovato il mezzo giusto. Confortevole e dalla guidabilità assolutamente intuitiva, HYDRON offre prestazioni straordinarie. Grazie alla nuova batteria integrata INFINITY da 900 Wh, questa E-FRONT amplifica gli orizzonti e il divertimento in ogni uscita, assicurandoti una lunga percorrenza senza eguali. Disponibile in due versioni, BE51 e BE50 propongono la stessa componentistica elettrica, ma diverso equipaggiamento meccanico di gruppo cambio/freni e sospensioni.

Longer range, longer entertainment.

If you are looking for something more than a simple E-MTB, which can give you intelligent assistance, with no route limits, you have found the right bike. Comfortable and with absolutely intuitive handling, HYDRON offers extraordinary performance. Thanks to the new integrated 900 Wh INFINITY battery, this E-FRONT expands the horizons and the fun in every ride, ensuring you a long distance without equal. Available in two versions, BE51 and BE50 offer the same electrical components, but different mechanical equipment for the drivetrain and suspensions.

C91 ANTRACITE ROSSO
C91 ANTHRACITE RED
COD. **BE51** 09 40 91
COD. **BE51** 09 44 91
COD. **BE51** 09 48 91
COD. **BE51** 09 52 91

TELAIO *FRAME*	E-MTB 29" Alu Integrated battery
FORCELLA *FORK*	Rock Shox Judy TK air RL 100mm
CAMBIO *DERAILLEUR*	Sram SX 12S
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 32d/chainwheel 32t
BATTERIA *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 900Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Sram SX 11/50 12s
FRENI *BRAKES*	Shimano Disk MT 420 DP
RUOTE *WHEELS*	Raxe 29" Disk TL30 thru axle
COPERTURE *TIRES*	Vrb/Mitas MTB 29x2,30
MISURE *SIZES*	40/44/48/52
COLORI *COLOURS*	c91 Antracite Rosso, c78 Titanio Opaco; c91 Anthracite Red, c78 Matt Titanium
PESO *WEIGHT*	Kg. 24,500

BE50 HYDRON

E-MTB 29" SHIMANO ACERA 8s OLI 900Wh

C91 ANTRACITE ROSSO
C91 ANTHRACITE RED
COD. **BE50** 09 40 91
COD. **BE50** 09 44 91
COD. **BE50** 09 48 91
COD. **BE50** 09 52 91



SIZE	A	B	B1	C	E	F	S
40	400	590	590	70°	67,5°	485	145
44	440	591	600	70°	67,5°	485	145
48	480	560	620	70°	67,5°	485	145
52	520	577,5	640	70°	67,5°	485	145

C78 TITANIO OPACO
C78 MATT TITANIUM
COD. **BE50** 09 40 78
COD. **BE50** 09 44 78
COD. **BE50** 09 48 78
COD. **BE50** 09 52 78

TELAIO *FRAME*	E-MTB 29" Alu Integrated battery
FORCELLA *FORK*	Suntour X1 DS RL 100mm
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano Acera 8s
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 32d/chainwheel 32t
BATTERIA *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 900Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano 11/40 8s
FRENI *BRAKES*	Shimano Disk MT 200
RUOTE *WHEELS*	Raxe 29" Disk TL30, QR front, thru axle rear
COPERTURE *TIRES*	Vrb/Mitas MTB 29x2,30
MISURE *SIZES*	40/44/48/52
COLORI *COLOURS*	c91 Antracite Rosso, c78 Titanio Opaco; c91 Anthracite Red, c78 Matt Titanium
PESO *WEIGHT*	Kg. 24,500

BOTTECCHIA

BE33 TEASER

E-MTB 29" SHIMANO DEORE 10s OLI 630Wh

C91 ANTRACITE ROSSO
C91 ANTHRACITE RED
COD. **BE33** 08 40 91
COD. **BE33** 08 44 91
COD. **BE33** 08 48 91
COD. **BE33** 08 52 91



SIZE	A	B	B1	C	E	F	S
40	400	561	576	74°	70,5°	485	140
44	440	565	581	74°	70,5°	485	140
48	480	567	587	74°	70,5°	485	140
52	520	570	592	74°	70,5°	485	140

C62 TURCHESE
C62 TURQUOISE
COD. **BE33** 08 40 62
COD. **BE33** 08 44 62
COD. **BE33** 08 48 62
COD. **BE33** 08 52 62

TELAIO *FRAME*	E-MTB 29 Alu Integrated battery
FORCELLA *FORK*	Rock Shox 29 Judy TK 100mm
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano Deore 10s
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 32d/chainwheel 32t
BATTERIA *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 630Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano Deore 11/42 10s
FRENI *BRAKES*	Shimano Disk MT 200
RUOTE *WHEELS*	Raxe 29 Disk TL30 QR
COPERTURE *TIRES*	Vrb 29x2,30
MISURE *SIZES*	40/44/48/52
COLORI *COLOURS*	c91 Antracite rosso, c62 Turchese; c91 Anthracite red, c62 Turquoise
PESO *WEIGHT*	Kg. 23,000

BE32 EVO START

E-MTB 29" SHIMANO ALIVIO 9s OLI 504Wh

C06 VERDE OPACO
C06 MATT GREEN
COD. **BE32** 08 40 06
COD. **BE32** 08 44 06
COD. **BE32** 08 48 06
COD. **BE32** 08 52 06



SIZE	A	B	B1	C	E	F	S
40	400	561	576	74°	70,5°	485	140
44	440	565	581	74°	70,5°	485	140
48	480	567	587	74°	70,5°	485	140
52	520	570	592	74°	70,5°	485	140

C81 NERO ROSSO
C81 BLACK RED
COD. **BE32** 08 40 81
COD. **BE32** 08 44 81
COD. **BE32** 08 48 81
COD. **BE32** 08 52 81

TELAIO *FRAME*	E-MTB 29" Alu Integrated battery
FORCELLA *FORK*	Suntour XCM 29 RL 100mm
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano Alivio 9s
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 32d/chainwheel 32t
BATTERIA *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 504Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano 11/36 9s
FRENI *BRAKES*	Shimano Disk MT 200
RUOTE *WHEELS*	Raxe 29 Disk TL30 QR
COPERTURE *TIRES*	Vrb 29x2,30
MISURE *SIZES*	40/44/48/52
COLORI *COLOURS*	c81 Nero rosso, c06 Verde opaco; c81 Black red, c06 Matt green
PESO *WEIGHT*	Kg. 23,000

BE32 EVO START URBAN

E-URBAN 29" SHIMANO ALIVIO 9s OLI 504Wh

C81 NERO ROSSO
C81 BLACK RED
COD. **BE32** U8 40 81
COD. **BE32** U8 44 81
COD. **BE32** U8 48 81
COD. **BE32** U8 52 81

C06 VERDE OPACO
C06 MATT GREEN
COD. **BE32** U8 40 06
COD. **BE32** U8 44 06
COD. **BE32** U8 48 06
COD. **BE32** U8 52 06

TELAIO *FRAME*	E-MTB 29" Alu Integrated battery
FORCELLA *FORK*	Suntour XCM 29 RL 100mm
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano Alivio 9s
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 32d/chainwheel 32t

BATTERIA *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 504Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano 11/36 9s
FRENI *BRAKES*	Shimano Disk MT 200
RUOTE *WHEELS*	Raxe 29 Disk TL30 QR

COPERTURE *TIRES*	Veetireco Speedster 29x2,30 City
MISURE *SIZES*	40/44/48/52
COLORI *COLOURS*	c81 Nero rosso, c06 Verde opaco; c81 Black red, c06 Matt green
PESO *WEIGHT*	Kg. 24,000

BOTTECCHIA
BOTTECCHIA

E-TREKKING

BE28 CROSSOVER MAN	pag. 36
BE27 CROSSOVER LADY	pag. 37
BE24 CAMBRIDGE MAN	pag. 38
BE22 CAMBRIDGE LADY	pag. 39
BE21 EVO MAN	pag. 42
BE19 EVO LADY	pag. 43
BE18 HOLLYWOOD LADY	pag. 44
BE17 E-CITY LADY	pag. 45
BE20 RICHMOND LADY	pag. 46
BE16 E-CITY MAN	pag. 47
BE15 E-CITY LADY	pag. 48
BE11 E-CITY LADY	pag. 49
BE05 GRAZIELLA GENIO	pag. 50
BE01 PITBULL	pag. 51

BE28 CROSSOVER MAN

E-TRK 28" SHIMANO DEORE 10s OLI 900Wh

C02 NERO
C02 BLACK
COD. **BE28** 09 44 02
COD. **BE28** 09 48 02
COD. **BE28** 09 53 02

TELAIO *FRAME*	E-TRK 28" Alu Man Integrated battery	**BATTERIA** *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 900Wh	**COPERTURE** *TIRES*	Schwalbe 29x2,40 supermoto
FORCELLA *FORK*	Suntour XCM 32 ATB ds RL	**CASSETTA** *CASSETTE*	Shimano 11/42 10s	**MISURE** *SIZES*	44/48/53
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano Deore 10s	**FRENI** *BRAKES*	Shimano Disk MT 200	**COLORI** *COLOURS*	c02 Nero; c02 Black
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t	**RUOTE** *WHEELS*	Alu 700C TL30 doppia camera; Alu 700C TL30 double wall	**PESO** *WEIGHT*	Kg. 27,500

BE27 CROSSOVER LADY

E-TRK 27,5" SHIMANO DEORE 10s OLI 900Wh

Cambia la tua idea di mobilità.

CROSSOVER è la nuova trekking bike a pedalata assistita con batteria INFINITY da 900Wh per le lunghe percorrenze. Il telaio in alluminio equipaggiato con accessori trekking, è completato dalla forcella ammortizzata da 80mm e cambio Shimano Deore a 10 velocità. Il motore OLI SPORT PLUS con la potenza nominale di 250 Watt offre una coppia di ben 85Nm che rende questa bici una super e-trekking bike dal comfort eccezionale. Disponibile nelle due versioni uomo e donna.

Change your idea of mobility.

CROSSOVER is the new pedal assisted trekking bike with 900Wh INFINITY battery for long distances. The aluminum frame equipped with trekking accessories, is completed by the 80mm suspension fork and 10 speeds Shimano Deore rear derailleur. The OLI SPORT PLUS motor with the nominal power of 250 watts offers 85Nm torque that makes this bike a super e-trekking bike with exceptional comfort. Available in two versions for man and lady.

C02 NERO
C02 BLACK
COD. **BE27** 09 44 02
COD. **BE27** 09 48 02

TELAIO *FRAME*	E-TRK 27,5" Alu Lady Integrated battery	**BATTERIA** *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 900Wh	**COPERTURE** *TIRES*	Schwalbe 27,5x2,40 supermoto
FORCELLA *FORK*	Suntour XCM 32 ATB ds RL	**CASSETTA** *CASSETTE*	Shimano 11/42 10s	**MISURE** *SIZES*	44/48
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano Deore 10s	**FRENI** *BRAKES*	Shimano Disk MT 200	**COLORI** *COLOURS*	c02 Nero; c02 Black
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t	**RUOTE** *WHEELS*	Alu 650B TL30 doppia camera; Alu 650B TL30 doublenwall	**PESO** *WEIGHT*	Kg. 27,500

BE24 CAMBRIDGE MAN

E-TRK 28" SHIMANO TX800 8s OLI 630Wh

C40 BLU
C40 BLUE
COD. **BE24** 09 44 40
COD. **BE24** 09 48 40
COD. **BE24** 09 53 40

TELAIO *FRAME*	E-TRK 28" Alu Man Integrated battery
FORCELLA *FORK*	Suntour NVX DS preload adjuster
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano TX800 8s
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport One 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t
BATTERIA *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 630Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano 11/34 8s
FRENI *BRAKES*	Shimano Disk MT 200
RUOTE *WHEELS*	Alu 700 C doppia camera; Alu 700 C double wall
COPERTURE *TIRES*	Veetireco 28x2,30 Speedster
MISURE *SIZES*	44/48/53
COLORI *COLOURS*	c40 Blu; c40 Blue
PESO *WEIGHT*	Kg. 26,500

BE22 CAMBRIDGE LADY

E-TRK 28" SHIMANO TX800 8s OLI 630Wh

C40 BLU
C40 BLUE
COD. **BE22** 09 44 40
COD. **BE22** 09 48 40

C72 TITANIO
C72 TITANIUM
COD. **BE22** 09 44 72
COD. **BE22** 09 48 72

TELAIO *FRAME*	E-TRK 28" Alu Lady Integrated battery
FORCELLA *FORK*	Suntour NVX DS preload adjuster
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano TX800 8s
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport One 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t
BATTERIA *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 630Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano 11/34 8s
FRENI *BRAKES*	Shimano Disk MT 200
RUOTE *WHEELS*	Alu 700 C doppia camera; Alu 700 C double wall
COPERTURE *TIRES*	Veetireco 28x2,30 Speedster
MISURE *SIZES*	44/48
COLORI *COLOURS*	c72 Titanio, c40 Blu; c72 Titanium, c40 Blue
PESO *WEIGHT*	Kg. 26,500

BOTTECCHIA
BOTTECCHIA

BE21 EVO MAN

E-TRK 28" SHIMANO TX800 8S OLI 504Wh

C39 NERO GRIGIO
C39 BLACK GREY
COD. **BE21** 07 48 39
COD. **BE21** 07 52 39
COD. **BE21** 07 56 39

TELAIO *FRAME*	E-TRK 28" Alu Man Integrated battery
FORCELLA *FORK*	Suntour NEX DS preload adjuster
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano TX800 8s
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport One 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t
BATTERIA *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 504Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano 11/34 8s
FRENI *BRAKES*	Shimano Disk MT 200
RUOTE *WHEELS*	Alu 700 C doppia camera; Alu 700 C double wall
COPERTURE *TIRES*	E-BIKE 700X40 con banda riflettente; E-BIKE 700X40 with reflective tires
MISURE *SIZES*	48/52/56
COLORI *COLOURS*	c39 Nero grigio; c39 Black grey
PESO *WEIGHT*	Kg. 25,500

BE19 EVO LADY

E-TRK 28" SHIMANO TX800 8S OLI 504Wh

C39 NERO GRIGIO
C39 BLACK GREY
COD. **BE19** 07 44 39
COD. **BE19** 07 48 39

C81 NERO ROSSO
C81 BLACK RED
COD. **BE19** 07 44 81
COD. **BE19** 07 48 81

TELAIO *FRAME*	E-TRK 28" Alu Lady Integrated battery
FORCELLA *FORK*	Suntour NEX DS preload adjuster
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano TX800 8s
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport One 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t
BATTERIA *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 504Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano 11/34 8s
FRENI *BRAKES*	Shimano Disk MT 200
RUOTE *WHEELS*	Alu 700 C doppia camera; Alu 700 C double wall
COPERTURE *TIRES*	E-BIKE 700X40 con banda riflettente; E-BIKE 700X40 with reflective tires
MISURE *SIZES*	44/48
COLORI *COLOURS*	c81 Nero rosso, c39 Nero grigio; c81 Black red, c39 Black grey
PESO *WEIGHT*	Kg. 25,000

BE18 HOLLYWOOD LADY

E-TRK 28" SHIMANO TX800 8s OLI 504Wh

C72 TITANIO
C72 TITANIUM
COD. **BE18** 09 44 72
COD. **BE18** 09 48 72

CA7 NERO SPARKLING GLASS
CA7 BLACK SPARKLING GLASS
COD. **BE18** 09 44 A7
COD. **BE18** 09 48 A7

TELAIO *FRAME*	E-TRK 28" Alu Lady Wave Integrated battery
FORCELLA *FORK*	Suntour NVX DS preload adjuster
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano TX800 8s
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport One 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t
BATTERIA *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 504Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano 11/34 8s
FRENI *BRAKES*	Shimano Disk MT 200
RUOTE *WHEELS*	Alu 700 C doppia camera; Alu 700 C double wall
COPERTURE *TIRES*	Veetireco 28x2,30 Speedster
MISURE *SIZES*	44/48
COLORI *COLOURS*	c72 Titanio, cA7 Nero Sparkling glass; c72 Titanium, cA7 Black Sparkling glass
PESO *WEIGHT*	Kg. 25,500

BE17 E-CITY LADY

E-CITY 28" SHIMANO TX800 8s OLI 468Wh

C78 ANTRACITE TITANIO OPACO
C78 MATT ANTHRACITE TITANIUM
COD. **BE17** 08 44 78
COD. **BE17** 08 48 78

C97 ROSSO AMARANTO
C97 AMARANTH RED
COD. **BE17** 08 44 97
COD. **BE17** 08 48 97

TELAIO *FRAME*	E-CITY 28" Alu Lady Integrated battery
FORCELLA *FORK*	Zoom CH141d Alu disk
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano TX800 8s
MOTORE *MOTOR*	OLI Sport One 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t
BATTERIA *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 468Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano 11/34 8s
FRENI *BRAKES*	Shimano Disk MT 200
RUOTE *WHEELS*	Alu 700 C doppia camera; Alu 700 C double wall
COPERTURE *TIRES*	E-BIKE 700X45 con banda riflettente; E-BIKE 700X45 with reflective tires
MISURE *SIZES*	44/48
COLORI *COLOURS*	c78 Antracite titanio opaco, c97 Rosso amaranto; c78 Matt Anthracite Titanium, c97 Amaranth red
PESO *WEIGHT*	Kg. 26,300

BE20 RICHMOND LADY

E-TRK 28" SHIMANO TX800 8s 504Wh

C31 ANTRACITE
C31 ANTHRACITE
COD. **BE20** 09 44 31
COD. **BE20** 09 48 31

C97 ROSSO AMARANTO
C97 AMARANTH RED
COD. **BE20** 09 44 97
COD. **BE20** 09 48 97

TELAIO *FRAME*	E-TRK 28" Alu Lady Wave Integrated battery
FORCELLA *FORK*	Zoom CH141d Alu disk
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano TX800 8s
MOTORE *MOTOR*	Su ruota posteriore 36V 250W; on rear wheel 36V 250W
BATTERIA *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 504Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano 11/34 8s
FRENI *BRAKES*	Mechanic Disk ProMax/Tektro
RUOTE *WHEELS*	Alu 700 C doppia camera; Alu 700 C double wall
COPERTURE *TIRES*	Veetireco 28x2,30 Speedster
MISURE *SIZES*	44/48
COLORI *COLOURS*	c97 Rosso amaranto, c31 Antracite; c97 Amaranth red, c31 Anthracite
PESO *WEIGHT*	Kg. 25,500

BE16 E-CITY MAN

E-CITY 28" SHIMANO TY500 7s 468Wh

C02 NERO ROSSO
C02 BLACK RED
COD. **BE16** 07 50 02

TELAIO *FRAME*	E-CITY 28" Alu Man integrated battery
FORCELLA *FORK*	Zoom CH141d Alu disk
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano TY500 7s
MOTORE *MOTOR*	Su ruota posteriore 36V 250W; on rear wheel 36V 250W

BATTERIA *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 468Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano TZ500 14/28 7s
FRENI *BRAKES*	Mechanic Disk ProMax/Tektro
RUOTE *WHEELS*	Alu 700 C doppia camera; Alu 700 C double wall

COPERTURE *TIRES*	E-BIKE 700x38
MISURE *SIZES*	50
COLORI *COLOURS*	c02 Nero rosso; c02 Black red
PESO *WEIGHT*	Kg. 24,500

BE15 E-CITY LADY

E-CITY 26" SHIMANO TY500 7s 468Wh

C02 NERO ROSSO
C02 BLACK RED
COD. **BE15** 07 45 02

C05 AZZURRO
C05 LIGHT BLUE
COD. **BE15** 07 45 05

TELAIO *FRAME*	E-CITY 26" Alu Lady integrated battery	**BATTERIA** *BATTERY*	Sanyo Panasonic/LG 36V 468Wh	**COPERTURE** *TIRES*	Kenda E-bike 26x1.75
FORCELLA *FORK*	Zoom CH141d Alu disk	**CASSETTA** *CASSETTE*	Shimano TZ500 14/28 7s	**MISURE** *SIZES*	45
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano TY500 7s	**FRENI** *BRAKES*	Mechanic Disk ProMax/Tektro	**COLORI** *COLOURS*	c02 Nero rosso, c05 Azzurro; c02 Black red, c05 Light blue
MOTORE *MOTOR*	Su ruota posteriore 36V 250W; on rear wheel 36V 250W	**RUOTE** *WHEELS*	Alu 26"X1.75 doppia camera; Alu 26"X1.75 double wall	**PESO** *WEIGHT*	Kg. 24,800

BE11 E-CITY LADY

E-CITY 26" SHIMANO TY21 6s 468Wh

C31 ANTRACITE
C31 ANTHRACITE
COD. **BE11** 08 45 31

C01 BIANCO
C01 WHITE
COD. **BE11** 08 45 01

TELAIO *FRAME*	E-CITY 26" Alu Lady monotube
FORCELLA *FORK*	Zoom CH141d Alu disk
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano TY21 6s
MOTORE *MOTOR*	Su ruota posteriore 36V 250W; on rear wheel 36V 250W

BATTERIA *BATTERY*	LI-ION 36V 468Wh carrier battery
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano TZ500 14/28 6s
FRENI *BRAKES*	Disk mechanic front; v-brake rear
RUOTE *WHEELS*	Alu 26"x1.75 doppia camera; Alu 26"x1.75 double wall

COPERTURE *TIRES*	Kenda E-bike 26x1.75
MISURE *SIZES*	45
COLORI *COLOURS*	c01 Bianco, c31 Antracite; c01 White, c31 Anthracite
PESO *WEIGHT*	Kg. 24,800

BE05 GRAZIELLA GENIO

E-FOLD 20" SHIMANO TX35 7s 288 Wh

C10 NERO OPACO
C10 MATT BLACK
COD. **BE05** 05 20 10

TELAIO *FRAME*	Pieghevole Genio 20" Alu 6061
FORCELLA *FORK*	acciaio 20"; steel 20"
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano TX35 7s
MOTORE *MOTOR*	Su ruota posteriore 36V 250W; on rear wheel 36V 250W

BATTERIA *BATTERY*	36V 8Ah ULTRA SLIM 288 Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano TZ500 14/28 7s
FRENI *BRAKES*	BTC alu v-brake
RUOTE *WHEELS*	Alu 20"x1.75 doppia camera; Alu 20"x1.75 double wall

COPERTURE *TIRES*	E-bike 20x1.75
MISURE *SIZES*	35
COLORI *COLOURS*	c10 Nero opaco; c10 Matt black
PESO *WEIGHT*	Kg. 18,200

BE01 PITBULL

E-FOLD 20" SHIMANO TY300 7s 522 Wh

C10 NERO OPACO
C10 MATT BLACK
COD. **BE01** 07 20 10

C06 VERDE OPACO
C06 MATT GREEN
COD. **BE01** 07 20 06

TELAIO *FRAME*	Pieghevole Pit Bull 20" FAT Alu 6061
FORCELLA *FORK*	RST FAT 20" Alu disk
CAMBIO *DERAILLEUR*	Shimano TY300 7s
MOTORE *MOTOR*	Su ruota posteriore 36V 250W; on rear wheel 36V 250W

BATTERIA *BATTERY*	LI-ION 36V 522 Wh
CASSETTA *CASSETTE*	Shimano TZ500 14/28 7s
FRENI *BRAKES*	Mechanic Disk ProMax/Tektro
RUOTE *WHEELS*	Alu 20"x4" Fat

COPERTURE *TIRES*	Kenda 20x4,00
MISURE *SIZES*	44
COLORI *COLOURS*	c10 Nero opaco, c06 Verde opaco; c10 Matt black, c06 Matt green
PESO *WEIGHT*	Kg. 27,200

caveau

WORLD DISTRIBUTORS

AGENT FOR BELGIUM
RENAUD MATUS
THIER 12
4890 CLERMONT BELGIUM
TEL: +32 478280436
renaud@matus.be

ARMENIA
CELESTE BIKES LLC
KOND 2ND DISTRICT, HOUSE 3
YEREVAN
TEL: +374 10600106
info@celestebikes.am

AUSTRALIA
BRISBANE BICYCLE SERVICE
226 DAYS RD.
GRANGE QLD
TEL: +61 490 896 996
senseibike@gmail.com

BOLIVIA
BIMEX – BAI
CALLE A. GUZMAN 642
COCHABAMBA
TEL: 591 76912858
eliasbuitron17@gmail.com

CHILE
BIKE UNIVERSE
TOBALABA 4073 LOCAL 102
PROVIDENCIA
SANTIAGO DE CHILE
TEL: +56 957102610
contacto@bikeuniverse.cl
www.bikeuniverse.cl

CROATIA
GOLF AURORA
GORNJE M. POLJE 39,GORNJE
MRZLO POLJE
47250 MREZNICKO DUGA RESA
TEL: +38 547844037
info@golf-aurora.hr

CYPRO
MIKELLIDI ELENI
GEORGIOU KATSOURI, 26
2040 STROVOLOS
TEL: +35 799680372
andreouxaris@gmail.com

CZECH REPUBLIC
LOM TRADING - ING.EVA
LOMOVA
POD JAROVEM 2035/26
13000 PRAHA 3
TEL: +42 0296365556
eva.lomova@lomtrading.cz

AGENT FOR DENMARK
VELO CULTURE APS
STRANDVAENGET 14
JYLLINGE
+45 24821917
steen@siriusunity.dk

AGENT FOR DOMTOM
MIREILLE HERNANDEZ
M3 BOULEVARD OLIVIER DE SERRES
30133 LES ANGLES
TEL: +33 0620681321
mhexotica@orange.fr

ESTONIA-LATVIA-LITUANIA
SPORTLAND EESTI AS,
PARNU MNT, 142A, 11317 TALLIN
ESTONIA
TEL: +37 26548434
FAX: +37 26548401
www.sportland.ee

FINLAND
BIKEIMPORT FINLAND
OLARINLUOMA 20
2200 ESPOO
FINLAND
TEL: +358 405160597
Jari@bikeimport.fi

AGENT FOR FRANCE
DANIEL RIPOLL
13 RUE RENE DE FILIPPI
93700 DRANCY
FRANCE
TEL: +33 660500438
danieldr21@hotmail.fr

GERMANY, POLAND AND AUSTRIA
BBF BIKE GMBH
CARENAALLEE, 8 - 15366
HOPPEGARTEN
TEL: +49 3342354325
FAX: +49 3342354332
info@bbf-bike.de
www.bbf-bike.com

GREECE
PANAGIOTIS M. KASPARIS
60 SOLONOS STR.
THESSALONIKI
MACEDONIA
TEL: +30 2310852762
info@podilato.eu

HONG KONG
CHEUNG KEE CYCLE CO
UNIT A, 1/F ON LOK INDUSTRIAL
BLDG, NO.109-111 ON LOK ROAD
YUEN LONG N.T. HONG KONG
TEL: +852 25239028
ckcycle.info@gmail.com

HUNGARY
TUTTO BICI KFT
SZABADSAG TER 22
2045 TOROKBALINT
HUNGARY
TEL: +36 209692393
tuttobici69@gmail.com

INDIA
WHITE ROSE IMPEX
703 RNA CLASSIC, S.V. ROAD
SANTACRUZ WEST
MUMBAI
TEL: +91 2226438529
laiquegadhwala@yahoo.com

ISRAEL
AD-EL AUTOMOBILE
SERVICE LTD
2 BEN-ZVI ST. - 68181 TEL
AVIV
TEL: +97 236829922
adelrom@netvision.net.il

JAPAN
GLOBERIDE INC.
3-14-16 MAESAWA HIGASHIKURUME
TOKIO 203-8511
TEL: +81 414797756
y_asai@globeride.co.jp

MALAYSIA
AFY TWO WHEELS SEA SDN. BHD.
No.12, Jalan Jurunilai U1/20,
Seksyen U1, Hicom Glenmarie
Industrial Park,
40150 Shah Alam, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia.
TEL: +603 5569 7191
FAX: +603 5566 5655
info@afy2wheels.com.my

MALTA
MEDUSA TRADING LTD
TRIQ I'LL KAJJIK, ZTN09
MARSAXLOKK, MALTA
TEL: +35 62766 1166
FAX: +35 62766 1166

NORWAY
VANOR AS - NRP SPORT
BRUGATA 19
2380 BRUMUNDDAL
post@nrpsport.no

PHILIPPINES
T.A. MARKETING INC - ACCESS PLUS
222 KATIPUNAN AVE. BRGY
BLUERIDGE-A
QUEZON CITY, 1109
TEL: +63 9175340307
aj.maralit@accessplus.com

SAUDI ARABIA
PRO PATH TRADING EST.
6889, 8B, AHAMRA, 3532
DAMMAM (32422)
TEL: +966 564864496
qusai@hikenbikeksa.com

SLOVAKIA
RACING BIKES S.R.O. - SPEZZOTTO
VYSEHRADSKA, 29
BRATISLAVA (BRATISLAVA)
TEL: +42 1903207806
falange@mail.t-com.sk

SLOVENIA
VELO D.O.O.
CELOVSKA, 150
LJUBLJANA
TEL: +386 1 5152094
info@velo.si
www.velo.si

SPAIN
TEKMAX COMPONENTS SL
C/PLOMO 72, POLIGONO GESTESA
LOECHES – MADRID
TEL: +34 918851973
info@tekmax.es

AGENT FOR SWEDEN
BIKESPORTS
FISKAREGRÄND 7
218 38 BUNKEFLOSTRAND
SWEDEN
TEL: +46 708805511
info@bikesports.se

SWITZERLAND
DNT RACING SAGL
VIA COSTA DI FUORI 15
CH- BRISSAGO 6614
TEL: +41 917913214
info@youtuning.com
www.youtuning.com

TAIWAN
HUND KAH CO., LTD
NO.28-39, LONGYANG LANE, XITUN
DIST.,
TAICHUNG CITY
TEL: +886 422586867
balas1205@hotmail.com

Bottecchia Cicli s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso, avendo come politica la ricerca di continui miglioramenti qualitativi ed estetici, per cui non dà diritto a reclami e rimborsi di alcun genere. Bottecchia è un marchio registrato.

Bottecchia Cicli s.r.l. reserves the right to make modifications without any obligation to give prior notice, in line with its policy of continuos improvement in terms of quality and appearance, which therefore does not give right of any kind to make claims or ask for reimbursement. Bottecchia is a trade mark.

Gusella.agency

Bottecchia Cicli s.r.l
viale Enzo Ferrari, 15/17
30014 Cavarzere
Venezia - Italy
www.bottecchia.com

COMMERCIALE ITALIA
Tel. +39 0426 311724
info@bottecchia.com

EXPORT SALES DEPARTMENT
Tel. +39 0426 311727
sales@bottecchia.com

PURCHASE DEPARTMENT
Tel. +39 0426 318392
import@bottecchia.com